Dane aktualne na dzień: 15-09-2026 01:47

Link do produktu: https://www.butikzdrowia.pl/narine-uzdrawiajacy-probiotyk-5-saszetek-p-139.html

NARINE - uzdrawiający probiotyk 5 saszetek

Cena	**38,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**NARUM Polska**

Opis produktu

Obejrzyj filmy (o ile są jeszcze dostępne): https://youtu.be/Y6n0RgA9sqs

UZDRAWIAJĄCE BAKTERIE które odnawiają i aktywizują odporność.

Odkrycie to jest o tyle niezwykłe, że praktycznie ODNAWIA i UZDRAWIA człowieka!

Narum Jogurt Narine - zakwaska do przygotowania jogurtu w domu

Skład:
Jedno opakowanie zawiera 5 jednostek suchego fermentu w celu przygotowania pięciu porcji jogurtu z 1 litra mleka każda.

Właściwości:
Jest to mleczny produkt sfermentowany przez bakterie:

- Lactobacillus acidophilus Er-2 szczep 317/402 Narine.

W wyniku fermentacji kwasu mlekowego następuje zmiana (rozszczepienie na mniejsze łańcuchy) białek mleka, dzięki czemu produkt jest lepiej przyswajany przez organizm ludzki niż mleko.

Sposób przygotowania:

1. Ważnym warunkiem przygotowania produktu wysokiej jakości są czyste naczynia. Wszystkie naczynia do przygotowania jogurtu należy wyparzyć w gorącej wodzie lub w piekarniku.
2. 1L mleka gotować przez kilka minut i schłodzić do 38-42°C.
3. Rozpuścić zawartość jednej saszetki w 50 ml ciepłej wody lub mleka (34-35°C) i dodać do pozostałego mleka. Dobrze wymieszać.
4. Rozlać do pojemników w celu dojrzewania:
    1. Użyć jogurtownicy. Wlać gotowy produkt do pojemników na jogurt i pozostawić włączone na minimum 12 godzin. Po tym czasie sprawdzić czy konsystencja się zmieniła, jeżeli tak to wyłożyć i wstawić do lodówki. Produkt będzie gotowy po schłodzeniu lub
    2. Umieścić mieszaninę mleka z zaczynem w szklanym słoju (1 litr) i zapewnić stałą temperaturę 38-42°C (owinięte w ręcznik, koc itp.). Czas przebywania wynosi powyżej 12 godzin. Po tym czasie sprawdzić czy konsystencja się zmieniła, jeżeli tak to wyłożyć i wstawić do lodówki. Produkt będzie gotowy po schłodzeniu.

Uwaga! Po zmianie konsystencji są 2 opcje, wstawić od razu do lodówki - będzie smak słodki lub po zagęszczeniu zostawić w temperaturze pokojowej do ostygnięcia na 1,5 - 2 godziny i dopiero wtedy wstawić do lodówki - będzie smak kwaśny i gęsta konsystencja.

Uwaga produkt boi się przegrzania powyżej 42 C, zwróć uwagę na temperaturę grzania jogurtownicy.

Warunki przechowywania:
Zakwaska powinna być przechowywana w suchym, ciemnym miejscu w temperaturze nie wyższej niż + 8°C, do 2 tygodni w temperaturze do + 30°C.
Technologia opakowania oraz specjalny proces produkcji gwarantuje zachowanie żywotności bakterii probiotycznych oraz ich odpowiedniej dawki w trakcie transportu poza warunkami chłodniczymi.

Okres przydatności do zużycia: 2 lata

Masa netto: 5g

Każdą zakwaskę można po prostu rozpuścić w wodzie i spożyć bezpośrednio doustnie.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA:
Zakwaska powinna być przechowywana w suchym, ciemnym miejscu w temperaturze nie wyższej niż + 8°C, do 2 tygodni w temperaturze do + 30°C **Okres przydatności do zużycia:** 2 lata

OFERTA FIRMOWA

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Probiotyk "Narine" jest wytwarzany przy użyciu czystej kultury bakterii kwasu mlekowego Lactobacillus, szczep nv Ep 317/402, wyróżniony przez profesora L.A. Erzinkian w 1964 roku. Produkt nosi imię wnuczki profesora Narine. Długoterminowe badania wykazały, że szczep jest hodowlą probiotyczną i różni się od innych kultur bakterii acidofilnych pod względem właściwości kulturowych i morfofizjologicznych. Nowoczesne technologie farmaceutyczne pozwoliły na przeprowadzenie procesu liofilizacji żywej kultury bakteryjnej i otrzymanie żywych bakterii "Narine".

Szczep użyty do produkcji probiotyku Narine jest nabywany w depozycie Centrum Drobnoustrojowego Akademii Nauk Republiki Armenii i jest okresowo oczyszczany z możliwych mutacji we Włoszech, przy użyciu nowoczesnego sprzętu technologicznego.

"Narine" ma wysoką aktywność kolonijną w przewodzie żołądkowo-jelitowym i złożone działanie przeciwzapalne, aktywuje proces oczyszczania organizmu, neutralizuje toksyny i skutki uboczne żywności i substancji leczniczych, antybiotyków, ma wysoką zdolność wytwarzania witamin, syntetyzuje do 70% witamin w organizmie, jest odporny na antybiotyki, chemoterapia i antyseptyczne leki, wysoka aktywność przeciwdrobnoustrojowa i enzymatyczna wobec patogennych i oportunistycznych mikroorganizmów.

"Narine" stymuluje produkcję własnego interferonu, który odgrywa decydującą rolę w ochronie antywirusowej i przeciwnowotworowej, przywraca system odpornościowy organizmu, produkuje znaczną liczbę nieszkodliwych, ale silnych antybiotyków w organizmie, w połączeniu z dowolnymi preparatami medycznymi i produktami spożywczymi, uwalnia enzymy, które promują kompletne trawienie białek, tłuszczów i węglowodanów oraz asymilacja pierwiastków śladowych, produkuje niezbędne aminokwasy, przywraca metabolizm, zwiększa zawartość hemoglobiny we krwi.

W wyniku licznych badań klinicznych ujawniono wysoką skuteczność preparatu „Narine" w profilaktyce dysbakteriozy jelitowej i antybiotykoterapii. Zastosowanie tej metody jest patogenetycznie uzasadnione ze względu na wysoką antagonistyczną aktywność preparatu "Narine" w stosunku do warunkowo patogennej mikroflory jelitowej.

Lactobacillus, szczep nv Ep 317/402 Narine normalizuje mikroflorę jelitową, przywraca florę beztlenową (pałeczki kwasu mlekowego i bifidobakterie) w krótszym czasie, zwiększa aktywność normalnej Escherichia coli i potencjał antyoksydacyjny organizmu, pomaga obniżyć poziom cholesterolu.

"Narine" jest wysoce skuteczny w kompleksowym leczeniu wątroby, nerek, trzustki, chorób krwiotwórczych (niedokrwistość), alergicznych zmian skórnych (skazy, neurodermitów, łuszczycy, egzemy), narządów oddechowych (astma, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc), układu moczowo-płciowego (zapalenie gruczołu krokowego, menopauza choroby ginekologiczne), narządy ENT (zapalenie zatok, zapalenie migdałków, zapalenie ucha środkowego), zapalenie gruczołu mlekowego, cukrzyca, parodontoza, jakiekolwiek ropne i zakaźne zapalenie. "Narine" działa jak naturalny antybiotyk. Jest stosowany w praktyce chirurgicznej jako wsparcie leczenia ropienia pooperacyjnego, wszelkich ran, oparzeń, czyraków, infekcji pępowinowych u noworodków. . Badania porównawcze wykazały, że pod względem szerokości i różnorodności "Narine" nie ma precedensu dla uznania preparatów o pochodzeniu bakteryjnym. "Narine" jest również z powodzeniem stosowany w kosmetologii.

"Narine" produkowany jest w 3 formach: tabletki, kapsułki i proszek

"Narine" w proszku może być używany do przygotowania kwaśnego mleka w domu.

Probiotyk "NARINE" w 2009 roku otrzymał II Medal Honoru. Miecznikow "Za przyczynianie się do wzmocnienia zdrowia narodu" i Dyplom Europejskiego AEN P. Erlicha "Zdrowie jest najlepszym dobrem"."Narine" jest również częścią rosyjskiego programu "Healthy Nutrition - Health of the Nation".

Pytanie:
Jak stosować probiotyk Narine w proszku ?

Odpowiedź:

NARINE proszek Zsiadłe Mleko może być stosowany nie tylko jako zaczyn , może być stosowany jako probiotyk w postaci proszku (do płukania, do inhalacji, w przypadkach, gdy osoba nie może połykać kapsułek lub tabletek).
Proszek można dodawać do soków, wody, ciepłych zup itp. Zwłaszcza, gdy dzieci odmawiają picia kapsułek.
W szpitalach, szczególnie na oddziale intensywnej terapii, gdy otrzymuje się sondę żywieniową. Wymieszaj miksturę i daj sondę pacjentowi wraz z pokarmem.

Dawkowanie zgodne z instrukcją przy kapsułkach, saszetka zawiera tyle probiotyku co 10 kapsułek, czyli dla dorosłego na 1 dzień maksymalna dawka.

Pytanie:
Czy można zakwaskę Narine jogurt rozmnażać ?

Odpowiedź:

Można to robić jednak po pierwszym namnożeniu wyjdzie nam inny produkt w smaku i konsystencji a po kolejnym będzie zupełnie inny smak i konsystencja, a w związku z tym również i właściwości. Można próbować jak się sami przekonacie zobaczycie różnicę. Żaden z producentów jogurtów nie namnaża ich, tylko za każdym razem daje nowe zakwaski. Powodzenia.

GINEKOLOGIA - DOPOCHWOWE STOSOWANIE0

Pytanie: Czy probiotyk Narine można stosować dopochwowo i jak to robić, w przypadku nawracających stanów zapalnych ?

Odpowiedź:

W przypadku dysfunkcji dopochwowych: można kupić aplikatory dopochwowe i stosować kapsułki (przyjmować kapsułki do pochwy, dwie kapsułki dziennie- proszek rozmieszany z małą ilością płynu), lub możesz kupić proszek NARINE VAGINE, jedno opakowanie rozpuścić w wodzie 50-100 ml i nasączać tampony , zmieniać 2-3 razy dziennie.

WZDĘCIA, PROBLEMY JELITOWE

Pytanie:
Co najlepiej stosować; tabletki czy kapsułki w przypadku częstych problemów z jelitami (wzdęcia,)

Odpowiedź:

By usunąć wzdęcia, lepiej zacząć od zastosowania kapsułek Narine (zgodnie z instrukcją), nie krócej niż dwa tygodnie, dawkowanie wg instrukcji- dorośli do 9 kapsułek /dzień.
Jeśli istnieje dynamika poprawy, ale uważasz ją za niewystarczającą, możesz kontynuować przez kolejne 2 tygodnie.
To jest pierwszy etap. Aby całkowicie pozbyć się tej dolegliwości, musimy wprowadzić NARIMAKS PLUS (również wg instrukcji- dorośli do 9 kapsułek /dzień, przez co najmniej dwa tygodnie). Zaleca się powtórzyć tę procedurę w ciągu roku 2 lub 3 razy koniecznie (są to warunki pracy, ekologia, warunki życia).

CZYM SIĘ RÓŻNIĄ I JAK DAWKOWAĆ?

Pytanie:
Czym różnią się od siebie Narine kapsułki, tabletki a Narimax Plus oraz Forte?
Odpowiedź:

Kapsułki służą do wsparcia funkcjonowania jelit, tabletki żołądka (są to produkty zawierające 1 probiotyk Narine w takiej samej dawce pomimo różnicy wagi - 150 i 500), Narimax Plus jest polecany do wprowadzenia w celu uzupełnienie suplementacji samym Narine, po kilku tygodniach stosowania Narine (zawiera potrzebne szczepy probiotyczne, zalecany po suplementacji Narine czystym), Narimax Forte w przypadku widocznych nie strawionych części pożywienia w kale. Suplementacja dla dorosłych od 1 szt do 9 szt/ dzień na 20 minut przed posiłkiem. Dzieci przyjmują zgodnie z zaleceniami na ulotce będącej w opakowaniu oraz na stronie pod każdym produktem. Zapobiegawczo wprowadzamy po 1 szt/ dzień i jeśli brak oczekiwanych efektów zwiększamy dawkę. Jest też dostępny proszek Narine w saszetkach - jest to Narine Zsiadłe Mleko- proszek służy do przygotowywania zsiadłego mleka oraz przy wszelkiego rodzaju infekcjach górnych dróg oddechowych, zapaleniach sutka, niegojących się ranach (mieszamy z wodą smarujemy, używamy tamponów itp) oraz do wykonywania lewatywy(mieszamy z małą ilością wody aby nie spowodować wypróżnienia) oraz irygacji
pochwy https://www.narine.pl/pl/i/Poloznictwo-i-ginekologia/28. Więcej informacji jak stosować u dzieci i dorosłych
na https://www.narine.pl/pl/i/Narine-dzieciom/29 .

CHOROBA LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA

Pytanie:
Jaki probiotyk stosować w chorobie Leśniowskiego-Crohna ?

Odpowiedź:

Polecamy stosowanie Narimax Forte, jest to doskonały probiotyk dla podrażnionych jelit. Dawkowanie zgodnie z instrukcją, dorośli 2-3 kapsułki 3 razy dziennie na 20 minut przed jedzeniem.

AUTYZM

Pytanie:
Cześć, chciałbym zamówić Narine dla mojego syna z autyzmem. Czy macie jakieś doświadczenie takiego zaburzenia?
Jaki probiotyk należy stosować u dziecka z autyzmem?

Odpowiedź:

Niestety nie mamy takiego doświadczenia.
Ale radzimy wprowadzić Zsiadłe Mleko Narine do diety dziecka. I zapobiegawczo dawkę Narimax Forte.
Poprawa przepuszczalności jelitowej człowieka poprawia odżywianie mózgu. Ponadto Narine uruchamia system autoregulacyjny w ciele. Być może niektóre efekty synergiczne. Proszę próbować. W każdym razie nie będzie gorzej.

INWESTUJ W SWOJE ZDROWIE A NIE W MEDYCYNĘ!